

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ :**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування замовника:	Волинський окружний адміністративний суд
Код згідно з ЄДРПОУ замовника:	35123898
Місцезнаходження замовника:	43025, Волинська область, м.Луцьк, вул. Словацького, будинок 3
Вид предмета закупівлі:	послуги
Узагальнена назва предмета закупівлі:	Поточний ремонт підвального приміщення Волинського окружного адміністративного суду за адресою м.Луцьк, вул.Словацького 3 (код ДК 021:2015 45450000-6–Інші завершальні будівельні роботи)
Код за Єдиним закупівельним словником:	код ДК 021:2015 45450000-6–Інші завершальні будівельні роботи
Ідентифікатор закупівлі :	UA-2024-04-26-001238-a

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі : закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням розрахунків до кошторису на 2024 рік та наявної потреби у даній послугі для Волинського окружного адміністративного суду і становить 483 787,60 гривень.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації (без врахування витрат на технічний нагляд, авторський нагляд та кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва), складеної з урахуванням наказу Мінрегіону від 25.06.2021 р. № 162 «Деякі питання ціноутворення в будівництві» та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021р. Послугу з розробки кошторисної документації на об'єкт: Поточний ремонт підвального приміщення Волинського окружного адміністративного суду за адресою м.Луцьк, вул.Словацького 3 надано Комунальним підприємством «Волиньпроект» Волинської обласної Ради, з яким було укладено договір №26 від 02.04.2024 року.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженого дефектного акту «Поточний ремонт підвального приміщення Волинського окружного адміністративного суду за адресою м.Луцьк, вул.Словацького 3 (код ДК 021:2015 45450000-6–Інші завершальні будівельні роботи)». При проведенні поточних ремонтних робіт виконавець повинен виконувати заходи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки у відповідності із Законом України «Про охорону праці», інших чинних нормативних документів та актів з охорони праці та промислової безпеки у будівництві, природоохоронного законодавства, державних будівельних норм (ДБН), правил безпечного зведення споруд, гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм тощо.

Будівельні матеріали та вироби, які будуть використані виконавцем під час надання послуг з поточного ремонту мають відповідати основним вимогам, визначеним у Технічному регламенті щодо споруд, в яких вони застосовуються, зокрема, національним стандартам ДСТУ і гармонізованими європейськими ДСТУ Б EN, будівельним нормам.

Технічне завдання та об'єми послуг з поточного ремонту наведені у Таблиці

№	Найменування послуг	Од. виміру	К-сть
	Загальнобудівельні роботи		
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби, бруду, пилу	м2	43,1
2	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	9,8
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	51,5
4	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок	м2	3,5
5	Розбирання дерев'яних сходів	м2	2,7
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	24,4
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	24,4
8	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	32,5
9	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	63,6
10	Очищення приміщень від сміття	т	4,32
11	Навантаження сміття вручну	т	4,32
12	Перевезення сміття до 15 км	т	4,32
13	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	52
14	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до товщини 80 мм)	м2	312
15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	52
16	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,65
17	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція	м2	35
18	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	6,01
19	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	2,3
20	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	5
21	Улаштування обшивки сходів гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	6,7
22	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	43
23	Обклеювання поверхні стін сіткою один шар	м2	33,1
24	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	112
25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	112
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	112

27	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	2
28	Решітка вентиляційна	шт	2
29	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	м ²	1,2
30	Блоки дверні металопластикові	м ²	1,2
31	Фарбування металевих ґрат, рам, труб тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м ²	8,04
32	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м ²	28,5
33	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м ²	4,3
34	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м ²	4,3
35	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м ²	48,9
36	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м ²	48,9
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	48,9
	Сантехнічні роботи		
38	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
39	Знімання решітки	шт	1
40	Установлення решітки	к-т	1
41	Металоконструкції решітки	т	0,017
42	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,086
43	Металоконструкції сходів	т	0,086
44	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15,7
45	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм з фасонними частинами	м	15,7
46	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	12
47	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	12
48	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1
49	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
50	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	4
51	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	93,8
52	Термоізоляція для труб діам. 25 мм	м	4,8
53	Термоізоляція для труб діам. 32 мм	м	3
54	Термоізоляція для труб діам. 57 мм	м	7
55	Термоізоляція для труб діам. 76 мм	м	21
56	Термоізоляція для труб діам. 89 мм	м	33,7
57	Термоізоляція для труб діам. 108 мм	м	24,3
	Електромонтажні роботи		
58	(Демонтаж) Монтаж щита розподільного	шафа	1

59	Демонтаж пускачів магнітних	шт	4
60	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	3
61	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5
62	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкція	м	8
63	Демонтаж електропроводки	м	55
64	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	50
65	Монтаж світильників світлодіодних	шт	5
66	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу	шт	3
67	Установлення вимикачів неутопленого типу	шт	5
68	Прокладання коробів пластикових	м	12
69	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1, 5мм ² ВВГ	м	35
70	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2, 5мм ² ВВГ	м	15
71	Розетка незаглиблена	шт	3
72	Вимикач одноклавішний зовнішній	шт	3
73	Вимикач маршевий	шт	2
74	Світильник світлодіодний герм.	шт	5
75	Лоток пластиковий 25x25	м	12

Обґрунтування якісних характеристик:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та відповідають базовим технічним вимогам до таких послуг. Термін надання послуг - до 01 вересня 2024 року.

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	Замовник здійснює оплату за фактично надані послуги на підставі акту (актів) приймання наданих послуг, підписаного уповноваженими представниками обох сторін, оформлених належним чином, згідно з умовами Договору та чинного законодавства України, в межах виділених коштів (фактичного фінансування)	Післяоплата	20	Календарні	100

Уповноважена особа

Ірина ЧЕРНИЧИНЕЦЬ